

Suppositoires à la glycérine Adultes Laxatif pour le soulagement de la constipation occasionnelle 12 ou 24 suppositoires ^[1]



Usage ou fins recommandés :

Adultes et enfants de 6 ans et plus : 1 suppositoire par jour. Ne pas prendre de laxatif dans les deux (2) heures avant ou suivant la prise d'un autre médicament puisque l'effet prévu de l'autre médicament pourrait être réduit. Ne pas utiliser plus de 7 jours consécutifs. Mode d'emploi : Retirer le suppositoire de son emballage en aluminium. Insérer doucement le suppositoire dans le rectum. Attendre de 15 minutes à une heure pour permettre au produit de faire effet.

Contre-indications :

Ne pas utiliser en cas de douleur abdominale, de nausées, de fièvre, de vomissements ou d'irritation rectale.

Mise en garde :

Pour usage rectal seulement. Consulter un professionnel de la santé rapidement s'il y a des saignements. Consulter un professionnel de la santé si la condition persiste ou s'aggrave. Cesser l'emploi et consulter un professionnel de la santé si vous présentez des signes d'inconfort rectal ou ressentez une sensation de brûlure. Garder hors de la portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements ou pour en savoir plus sur l'utilisation appropriée de ce produit, assurez-vous de lire le dépliant sur le produit et/ou la monographie de produit avant de l'utiliser.

Accordion Type:

Collapsible

la-constipation-occasionnelle-12

Links

[1] <https://www.sandoz.ca/fr/suppositoires-la-glycerine-adultes-laxatif-pour-le-soulagement-de-la-constipation-occasionnelle-12>