

RENSEIGNEMENTS POUR LES CONSOMMATEURS

Demo-Cineol®
ENFANTS/CHILDREN

 **SANDOZ**


MISES EN GARDE

Garder hors de portée des enfants. Lire toutes les instructions avant l'usage et s'y conformer. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans. Un surdosage peut entraîner de graves dommages. Ne pas dépasser la dose ni la dose maximale quotidienne, car ceci augmente le risque de réactions indésirables du médicament incluant les convulsions et les brûlures rectales. Ne pas utiliser pendant plus de 3 jours dû aux risques possibles, en particulier de maladies neuropsychologiques, liés à l'accumulation d'eucalyptol et de camphre dans le corps, incluant le cerveau; et le risque de brûlures rectales. Ne pas utiliser chez les enfants ayant des antécédents d'épilepsie ou de convulsions fébriles, ou ayant des antécédents récents de lésions anorectales. **NE PAS** administrer en même temps que tout autre médicament contre la toux et le rhume pour éviter tout dommage grave, sauf sur la recommandation d'un médecin. Consulter un médecin avant de combiner avec d'autres médicaments sur ordonnance ou non, y compris les produits naturels. Consulter un médecin si les symptômes s'aggravent, durent plus d'une semaine ou sont accompagnés d'une forte fièvre (> 38 °C) ou de production de mucus épais de couleur jaune/verte. Ne pas utiliser si l'enfant est allergique à un des ingrédients. Cesser l'usage si des réactions allergiques surviennent (respiration sifflante, éruption cutanée, démangeaisons). Les effets secondaires peuvent inclure : réaction allergique, difficultés respiratoires, convulsions, somnolence, hallucinations et fréquence cardiaque rapide.

® Marque de commerce déposée détenue/utilisée sous licence par Sandoz Canada Inc.

 **SANDOZ**

Sandoz Canada Inc.
Qc, Canada J4B 7K8
medinfo@sandoz.com

 **1-800-361-3062**

46112581